RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Bilan climatique

Décembre 2024

METEO FRANCE
À VOS CÔTÉS, DANS UN CLIMAT QUI CHANGE

Peu arrosé mais souvent gris

Décembre 2024 a débuté dans une grande douceur puis s'est achevé dans une ambiance nettement plus froide. Des conditions anticycloniques hivernales marquées par une grisaille souvent tenace excepté sur le Sud-Est ont alterné avec des périodes plus agitées. Quelques perturbations actives ont circulé sur la France, donnant de la neige sur le relief des Pyrénées en début de mois puis sur le nord des Alpes et jusqu'en plaine sur le Nord-Est les 22 et 23. Elles se sont également accompagnées de vent fort sur l'ouest de l'Hexagone les 7 et 8 au passage de la tempête *Darragh,* sur la Corse le 20, puis sur les côtes de la Manche et les régions méditerranéennes du 22 au 23 en lien avec la tempête *Enol*.



Météo-France
73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé CEDEX - France
www.meteofrance.fr @meteofrance

Bilan définitif au 7 janvier 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Bilan climatique

Décembre 2024

METEO FRANCE
À VOS CÔTÉS, DANS UN CLIMAT QUI CHANGE

Température





Des périodes de douceur et de net refroidissement ont alterné durant le mois. Les températures ont atteint en moyenne 3 à 4 °C de plus que la normale les 2 et 6 puis lors d'un pic de douceur marqué les 18 et 19 mais ont chuté 2 à 3 °C en dessous des normales du 27 au 31.
Les températures moyennes ont été globalement plus de 1 °C au-dessus des normales de la Bretagne aux Hauts-de-France mais proches des valeurs de saison sur le reste du pays. Les températures minimales ont été plus contrastées, généralement 1 à 2 °C au-dessus des normales sur le Nord-Ouest mais souvent 1 à 3 °C en dessous du Jura au pourtour méditerranéen et en Corse.
À l'échelle de la France et du mois, la température moyenne de 6.4 °C a été supérieure à la normale* de 0.3 °C.

Ensoleillement



L'ensoleillement a été très contrasté, généreux sur le Sud-Est, la Corse, le Limousin et le sud de l'Alsace mais très faible sur le Nord-Ouest.
Le déficit a généralement dépassé 10 % des Ardennes à la Bourgogne et au nord d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur la côte aquitaine. Il a atteint 20 à 50 % sur le quart nord-ouest, voire localement plus du sud de la Normandie au Centre-Val de Loire avec seulement 28 heures de soleil à Blois (Loir-et-Cher), 26 heures à Alençon (Orne) et 22 heures au Touquet (Pas-de-Calais).
En revanche, l'excédent a été souvent compris entre 10 et 30 % du Limousin à l'est de l'Occitanie, au sud de Rhône-Alpes et à la région PACA, en Corse ainsi que sur la Lorraine et le Haut-Rhin. Il a localement dépassé 40 % sur l'Ardèche, l'Isère et la Corse-du-Sud. Le soleil a ainsi brillé 105 heures à Limoges (Haute-Vienne), 115 heures à Grenoble (Isère) et jusqu'à 189 heures au Luc (Var).
L'ensoleillement a été plus conforme à la normale sur le Sud-Ouest.

Météo-France
73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé CEDEX - France
www.meteofrance.fr @meteofrance

Bilan définitif au 7 janvier 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Bilan climatique

Décembre 2024

METEO FRANCE
À VOS CÔTÉS, DANS UN CLIMAT QUI CHANGE

Précipitations





Les passages perturbés ont été moins fréquents que la normale sur la moitié nord de l'Hexagone de même que sur le Languedoc et la région PACA où il a généralement plu moins de 5 jours. Ils ont été plus conformes à la saison du Sud-Ouest au nord des Alpes et en Corse, voire plus nombreux qu'à l'ordinaire près des Pyrénées.
Les cumuls pluviométriques ont été compris entre 40 et 100 mm sur une grande partie du pays. Ils ont dépassé 100 mm par endroits sur la Bretagne, la Normandie, le Grand Est, le Limousin, l'Auvergne, la côte aquitaine et l'île de Beauté et ont atteint localement 150 à 200 mm sur les Vosges, le Jura, le nord des Alpes, les Pyrénées et la Haute-Corse. Ils ont en revanche rarement dépassé 30 mm du Languedoc à la région PACA, voire 10 mm par endroits sur la Provence et les Alpes-Maritimes.
La pluviométrie a été déficitaire sur la majeure partie du territoire avec des cumuls souvent inférieurs à la normale de 20 à 50 %. Le déficit a souvent atteint 50 à 70 % du sud de la Bretagne aux Pays de la Loire, à la Touraine et au Poitou et 60 à 90 % du Languedoc aux Cévennes et à la région PACA, voire localement plus de 90 % sur le Var et les Alpes-Maritimes.
La pluviométrie a été plus conforme à la normale en Auvergne-Rhône-Alpes, excédentaire par endroits de 30 à 70 % sur l'Auvergne et l'Isère. L'excédent a également atteint 30 à 70 % des Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège et très localement sur les Pyrénées-Orientales. Sur le nord-est de la Haute-Corse, les cumuls mensuels ont atteint une fois et demie à trois fois la normale.

À l'échelle de la France et du mois, le déficit* pluviométrique a dépassé 25 %.

* moyenne de référence 1991-2020

Météo-France
73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé CEDEX - France
www.meteofrance.fr @meteofrance